# PROTECCIÓN PARA CULTIVO DE Papa















Araña roja/minador 2 L/Ha



Araña roja/minador 2 L/Ha



Araña roja/minador 2 L/Ha



Pulgón/palomilla 0.3 L/Ha

## **FUNGICIDAS**





Streptomyces/ mancha bacteriana 0.8 Kg/Ha



MALVADOR CT 81 P.H.




Rizoctonia/roña 1 L/Ha







0.6 kg/Ha



AgriDucor
estreptomicina + oxitetraciclina



# **HERBICIDAS**



### **ELEVADORES DE EFICIENCIA FOLIAR**



Aplicar dosis para un esparcimiento, adhesión y penetración eficaz en aplicaciones foliares además de bioestimular la planta.



Regulador de pH con aporte de aminoáciodos y nutrientes




30 - 250 ml/100 L de agua para dosificar, usar guia de colores de la etiqueta



Rompe la tensión del agua, mejor dispersión y penetración 250 ml/100 L de agua



<sup>•</sup> La dosis recomendada es variable y puede aplicarse a una variedad de cultivos; para mayor información consultar a un representante técnico Ducor para determinar la cantidad adecuada en cada caso.



Tec. EBN Corey® +Bio cuida la salud del suelo y propicia una nutrición más efectiva con ayuda de microorganismos.

#### Sugerencia de uso Producto Cant/Ha DUCOR. FLUID 5 L 08-24-08+ EBN Aplicar dosis recomendada según la necesidad del cultivo. 12-24-12+ EBN DUCOR MIX 17-17-17+ EBN Aplicar dosis para una lenta liberación de nutrientes. 1.5 Ton 10-10-28+EBN DUCOR Unity MICROPLUS Aplicar dosis recomendada para proporcionar K,Ca, Mg y S necesarios para el ciclo del cultivo. 200-250 Ka 12-12-17+ EBN Aplicar por asperción al fondo del surco en el momento Up Zinc 5 1 Kg 1 kg Aplicar dosis recomendada según la necesidad del cultivo. MinoQuel EDTA VIGOTEC Aplicar dosis recomendada para aporte de nutrientes según 2 kg Aplicar dosis según necesidades de cultivo, para un aporte de Azofix Extra N en una forma balanceada. Aplicar dosis según necesidades de cultivo, para promover un correcto desarrollo vegetativo. AAMÎN®OUEL. 0.600 Ka 1.5 kg Aplicar dosis según necesidades de cultivo. **AAMÎN®QUEL** Aplicar dosis recomendada para una correcta asimilación y 0.600 Ka VIGOTEC Aplicar dosis para aporte de nutrientes para una cosecha 3 kg Aplicar dosis según necesidades de cultivo, promueve división y elongación celular. 0.500 Kg Aplicar dosis según necesidades de cultivo para potencializar una mayor cosecha. 3 kg **ROOT FIX** Aplicar dosis recomendada según la necesidad del cultivo. De 2 a 3 apliaciones para mejorar la salud y vigor de las 1 L HUMISIX Aplicar dosis en el momento de la siembra o según 2 Kg Aplicar dosis para un esparcimiento, adhesión y penetración Bio Pick 1.5 L **∧cı-Fı**× Regulador de PH con aporte de aminoácidos y nutrientes. 1.5 L Aaminofix ULTRA 22 = 87.5 WSG Aplicar dosis según necesidades de cultivo, para mejor 1.5 L De 1 a 2 aplicaciones de dosis recomendada para una mejor SUPERFRUTO UIL 0.400 Kg De 2 a 4 aplicaciones para fortalecer el sistema de defensa **PLANTICINE** 1-2 L de la planta. TYTANIT. De 1 a 4 aplicaciones para potencializar la absorción y 0.400 L De 1 a 3 aplicaciones para promover la resistencia de la **OPTYSIL** 0.400 L planta y amentar la vida de anaquel de la papa. De 2 a 4 aplicaciones para una traslocación de azucares a **VANADOO**° 0.400 L

Forma y Dosis de aplicación

- Requerimentos totales para las necesidades del cultivo
- El número de aplicaciones depende de la condición de las plantas y la nutrición del cultivo.
- Para aplicaciones foliares dosis sugeridas con un volumen de agua de 200 L.
- · Para una recomendación más acertada, solicite la asesoría de un representante técnico Ducor